

Rotolav mobil

Zentrales Desinfektions-Zumisch-Gerät

Art-Nr. 161.000 Beimischung 0.2- 2.0% Art-Nr. 162.000 Beimischung 1.0- 5.0% Art-Nr. 163.000 Beimischung 3.0- 10.0%







Rotolav M: Die Desinfektions-Zumischkombination für örtliche Flächen-Desinfektion,

in gewünschter Beimischung, je nach Typ.

Einbau: Die Kombination kann an einem normalen Auslaufventil angeschlossen werden.

Vertrag: Für den eingebauten Systemtrenner Baureihe BA muss für die jährliche

Kontrolle, nach Vorschrift des SVGW, ein Vertrag abgeschlossen werden.

Achtung: Für die Gewährleistung der Garantie auf das Zumischgerät ist das Desinfektions-

mittel Desocid zu verwenden (Gebinde à 10 Liter, Art-Nr. 603.000).

Die Verwendung anderer Desinfektionsmitteln ist vorgängig mit der Hans Brun AG

abzuklären.

Vorteile Einfache Bedienung bei geringem Arbeitsaufwand

Grosse Einsparung von Chemikalien Rotolav mobil ist universell einsetzbar.

Technische Daten

Wasseranschluss: Ein- und Ausgang: Innengewinde 1/2"

Desinfektionsmittel: Desocid (Art.-Nr. 603.000)

Umstellung: Das Mischgerät kann mittels Drehknopf auf Wasser

ohne Desinfektionsmittel umgestellt werden.